







فهرست محصولات

شرکت کرشر حق تغییر در مشخصات فنی دستگاهها را در هر زمان بدون اطلاع قبلی محفوظ نموده است. لطفا جهت کسب اطلاع از مشخصات فنی بروز محصولات با کارشناسان ایران کرشر تماس حاصل فرمایید.

صفحات ۳ و ۴

بخارشوی های خانگی، کارگاهی و صنعتی

صفحات ۵ و ۶

محصولات تکنولوژیک

صفحات ۷ و ۸

واترجت شستشوی (کارواش) خانگی، کارگاهی

صفحات ۹ و ۱۰

واترجت شستشوی (کارواش) صنعتی آب سرد - آب گرم

صفحات ۱۱ و ۱۲

جاروبرقی خانگی، کارگاهی

صفحات ۱۳ و ۱۴

جاروبرقی صنعتی

صفحات ۱۵ و ۱۶

فرش شوی، موکت شوی

صفحات ۱۷ و ۱۸

پله برقی شوی، پولیشر و تک دیسک شستشو

صفحات ۱۹ و ۲۰

کف شوی دستی

صفحات ۲۱ و ۲۲

کف شوی سرنشین دار

صفحات ۲۳ و ۲۴

جارو مکانیزه دستی (SWEEOR)

صفحات ۲۵ و ۲۶

جارو مکانیزه سرنشین دار (SWEEOR)

Made in Germany

بخارشوی ها و بخارشوی -جارو های حرفه ای کرشر با تولید بخار حرارت بالا دستگاه هایی توانمند در نظافت محیط می باشند. باکتری های معمول محیط تا ۹۹.۹۹٪ بدون نیاز به مواد شیمیایی با دستگاه بخار شوی از بین میروند. این دستگاه کلیه سطوح سخت کف، دیوار، شیشه، آینه، سرامیک، شیر آلات، اتصالات فلزی، وان حمام جهت محیط های آشپزخانه و فضای داخلی خانه، رستوران، آشپزخانه صنعتی، حمام و سروسپای بهداشتی، هتل، بیمارستان و ... کاربرد دارند.



صفحه ۳



بخارشوی-جارو خانگی SV7

شستشو-چک کردن دریک مرحله
قابلیت شستشو تمامی سطوح
فیلتر HEPA
کارکرد پیوسته ۲۰ مترن
قابلیت بخارشوی و جارو وکیوم
همزمان با هریک به تنهایی
مناسب منازل مسکونی و کارگاهی
خشکی بخار ۹۵٪

بخارشوی خانگی SC5

بالاترین توان پاککنندگی
بخارشوی حرفه ای - کارگاهی
کارکرد پیوسته ۲۰ مترن
مجهز به شستشو VapoHydro
مناسب منازل مسکونی بزرگ،
بیمارستان، هتل، ورزشگاه
خشکی بخار ۹۵٪

بخارشوی خانگی SC4

بخارشوی حرفه ای پروان
کارکرد زمان گرمایش ۲۰ مترن
مناسب منازل مسکونی
خشکی بخار ۹۲٪

بخارشوی خانگی SC3

کارکرد پیوسته تک مسخن
کمترین زمان گرمایش
مناسب منازل مسکونی
خشکی بخار ۷۰٪

بخارشوی خانگی SC2

بخارشوی ساده و کلاسیک
کاربری ساده و آسان
مناسب منازل مسکونی
خشکی بخار ۸۷٪

بخارشوی خانگی SC1

سبک و پرتابل
قابل استفاده فوری
مناسب شستشو گاز،
شیرآلات و کف (در صورت
سفرش نازل کف)
خشکی بخار ۷۶٪

خشکی کارگاهی - کارکرد مداوم
اوله نسلکوی، نازل فشار فوی -
کلی بزرگ و کوچک - حوله
بزرگ و کوچک - قرص رسوب
زدا - نازل شیشه شوی - برس گرد

۱۵۰ مترمربع به بالا-زمان نامحدود
اوله نسلکوی - کلی بزرگ و کوچک
حوله بزرگ و کوچک - قرص
رسوب زدا - برس گرد

۱۰۰ مترمربع-زمان نامحدود
اوله نسلکوی - کلی بزرگ و
کوچک - حوله بزرگ و
کوچک - قرص رسوب زدا -
برس گرد

۷۵ مترمربع-زمان نامحدود
اوله نسلکوی - کلی بزرگ و
کوچک - حوله بزرگ و
کوچک - قرص رسوب زدا -
برس گرد

۷۵ متر مربع ، ۴۵ دقیقه
اوله نسلکوی - کلی
بزرگ و کوچک - حوله
بزرگ و کوچک - قرص
رسوب زدا - برس گرد

۳۰ متر مربع ، ۱۵ دقیقه
اوله نسلکوی-برانس
درخواست) نازل فشار فوی -
حوله کوچک - کلی کوچک -
برس گرد

خصوصیات بارز

توان کارکرد پیوسته	۳۰ متر مربع ، ۱۵ دقیقه	۷۵ متر مربع ، ۴۵ دقیقه	۷۵ مترمربع-زمان نامحدود	۱۰۰ مترمربع-زمان نامحدود	۱۵۰ مترمربع به بالا-زمان نامحدود	خشکی کارگاهی - کارکرد مداوم
انچه درجه موجود میباشد	اوله نسلکوی-برانس درخواست) نازل فشار فوی - حوله کوچک - کلی کوچک - برس گرد	اوله نسلکوی - کلی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - برس گرد	اوله نسلکوی - کلی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - برس گرد	اوله نسلکوی - کلی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - برس گرد	اوله نسلکوی - کلی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - برس گرد	اوله نسلکوی، نازل فشار فوی - کلی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - نازل شیشه شوی - برس گرد
فشار بخار (Bar)	3	3.2	-	3.5	4.2	4
توان دستگاه (w)	1200	1500	1900	2000	2200	2200
مخزن اول (l)	0.25	1	1	0.8	1.5	0.75
مخزن دوم (l)	-	-	-	0.5	0.5	0.5
وزن (KG)	1.5	3	3.5	4.1	6	9.6
ابعاد (mm)	321x127x186	380x254x260	360x236x253	350x280x270	439x301x305	515x336x340
رشته کاربران از ۱۰ امتیاز	4.3	6.6	1.2	8.9	9.1	8.1



صفحه ۲

لوازم جانبی و متعلقات



نازل شیشه سوی



نازل پرده و پارچه



نازل فشار قوی



برس فلزی



برس پلاستیکی



برس پلاستیکی بزرگ لبه دار



جارو شارژی مکش آب



حوله بزرگ



حوله کوچک



قرص رسوب زدا



بخارشوی-جارو صنعتی

SGV 8/5

شستشو-جاک کردن در یک مرحله
 مجهز به Vapo Hydro
 مصرف پایین انرژی
 قابلیت Self Cleaning
 قابلیت پاشش مواد شوینده، بخار دهی و جارو و کوبوم همزمان با هر یک به تنهایی
 خشکی بخار ۹۷٪

صنعتی تک فاز - کارکرد مداوم
 ظرفیت مکش با دسته - کفی بزرگ و کوچک - برس گرد پلاستیکی-برنزی-اسفنج - حوله بزرگ و کوچک



بخارشوی-جارو صنعتی

SGV 6/5

شستشو-جاک کردن در یک مرحله
 مجهز به Vapo Hydro
 مصرف پایین انرژی
 قابلیت Self Cleaning
 قابلیت پاشش مواد شوینده، بخار دهی و جارو و کوبوم همزمان با هر یک به تنهایی
 خشکی بخار ۹۷٪

صنعتی تک فاز - کارکرد مداوم
 ظرفیت مکش با دسته - کفی بزرگ و کوچک - برس گرد پلاستیکی-برنزی-اسفنج - حوله بزرگ و کوچک



بخارشوی صنعتی

DE 4002

بالا ترین توان پاک کننده
 بخار شوی حرفه ای صنعتی
 مناسب بیمارستان، هتل، مجموعه ورزشی، رستوران، کارخانه مواد غذایی
 کارکرد پیوسته ۲۰ مخزن
 مجهز به شستشو VapoHydro
 خشکی بخار ۹۷٪

صنعتی تک فاز - کارکرد مداوم
 لوله نسکوبی - نازل فشار قوی - کفی بزرگ و کوچک - حوله بزرگ و کوچک - قرص رسوب زدا - برس گرد

8	6	4
3000	3000	2250
5	5	2.4
-	-	ترکیبی
45	45	7.5
640x495x965	640x495x965	480x305x265
9.9	9.9	9.7



محصولات تکنولوژیک به معنی محصولات جدید و پر کاربرد هستند که توسط شرکت کرشر تولید و به مصرف کنندگان و حامیان نظافت و پاکیزگی معرفی میشوند نظیر جاروی شیشه و سطوح صاف (جهت نظافت آینه، چوب، MDF کابینت، دیوار با رنگ قابل شستشو) رنگ روغن)، کاغذ دیواری خاص، سطوح فلزی، خودرو و...، جارو شارژی کوله پشتی پر تایل و ریباط جارو.


صفحه
BV 5/1
جارو کوله پشتی شارژی

جارو کوله پشتی شارژی سبک و قابل حمل
 قابلیت نظافت محیط شارژ و پر لوازم نظیر سالن سینما، تئاتر، لابیوس،
 فشر، هواپیمای و راه و پله نقلی آداری، سالن های پر رفت و آمد
 مجهز به بند کوله پشتی نرم جهت راحتی حمل و عدم انتقال حرارت به
 کاربر
 قابلیت کارکرد با برق و باتری

WV 50 Plus
پاک کننده سطوح صاف - ۹۰٪ زمان نظافت کمتر

جارو شارژی سبک و قابل حمل جهت مکان های پسماند حاصل از
 شستن سطوح صاف نظیر میز، شیشه، آینه، سرامیک، چوبه فلز، سنگ
 و... در فضاهای داخلی و نما و فضای خارجی ساختمان بدون
 جاگشتن تری از آب و مواد شستشو
 به همراه اسپری پاشش آب و مواد شوینده بر روی سطوح
 با این دستگاه زمان شستشو ۲۸٪ کاهش میابد!
 عرض نظافت ۲۸ سانتیمتر
 باتری لیتیوم - زمان شارژ ۲ ساعت
 مدت زمان کارکرد باتری ۲۰ دقیقه حدود ۲۰ پانچره

WV 2
پاک کننده سطوح صاف - ۹۰٪ زمان نظافت کمتر



جارو شارژی سبک و قابل حمل جهت مکان های پسماند حاصل از
 شستن سطوح صاف نظیر میز، شیشه، آینه، سرامیک، چوبه فلز،
 سنگ و... در فضاهای داخلی و نما و فضای خارجی ساختمان بدون
 جاگشتن تری از آب و مواد شستشو
 با این دستگاه زمان شستشو ۲۷٪ کاهش میابد!
 عرض نظافت ۲۸ سانتیمتر
 باتری لیتیوم - زمان شارژ ۲ ساعت
 مدت زمان کارکرد باتری ۲۵ دقیقه حدود ۲۵ پانچره

خصوصیات بارز
مساحت نظافت
 متر مربع بر ساعت

انچه برچسب
 موجود میباشد

نیم مکش (KPa)
فشار مکش (MBar)
توان دستگاه (W)
مخزن (cc)
وزن (Kg)
ابعاد (mm)
رنجه کاربران ۱۰
امتیاز

-	60	75
دستگاه و باتری و شارژر	دستگاه	دستگاه
کابل برق ۱.۵ متری، خرطومی ۱.۵ متری	باتری و شارژر	باتری و شارژر
یک عدد پدانت + فیلتر قابل شستشو	اسپری پاشش آب و مواد شستشو ۲۰ میلی لیتر	-
لنز درزگیرکوشه و لنز میلمان	حوزه میکرو فایبر شستشو	-
61	-	-
244	-	-
1300	-	-
5	100	100
5.3	0.7	0.6
400x320x540	120x280x320	120x280x320
8.6	8.5	9.5



RoboCleaner 3000

رابط جارو وکیوم تمام اتوماتیک

رابط جارو وکیوم تمام اتوماتیک بدون نیاز به کاربر. تمامی اجزا را جارو میزند و سپس مساحت جمع آوری شده را در ایستگاه خود تخلیه نموده و باتری خود را شارژ می نماید. بر روی تمامی سطوح نظیر سرامیک، کف پوش، پارکت، فرش، موکت و ... حرکت نموده و جارو میزند. با وجود سنسور های پیشرفته پله را تشخیص میدهد. زمان شارژ باتری رابط ۲۰ دقیقه زمان کارکرد رابط با هر بار شارژ ۶۰ دقیقه

خصوصیات باز

15 مساحت نظافت متر مربع بر ساعت

رابط نظافت کننده ایستگاه رابط پلکت ایستگاه

آبیه درجه موجود میباشد

2 وزن رابط (kg)
5.8 وزن ایستگاه (kg)
2 مخزن ایستگاه (l)
285x105 (mm) عمق رابط
500x250x230 (mm) عمق ایستگاه

9.4 رتبه کاربران از ۱۰ امتیاز





شرکت کرشر اولین آب پاش فشار قوی (کارواش) را در سال ۱۹۵۰ به اروپا معرفی کرد. کارواشهای شرکت کرشر محصول آلمان بوده و کیفیت و طول عمر بالایی دارند. شستشو با کارواش در مقایسه با روش سنتی باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب، برق و زمان می شود و نتیجه شستشو بهتر خواهد بود. برای مثال شستشو به روش سنتی جهت یک خودرو و نیاز به ۳۵۰۰ لیتر بر ساعت حجیم آب جریان با فشار ۴ بار دارد در صورتی که با فشار ۱۲۰ بار حجیم آب ۴۰۰ لیتر بر ساعت نتیجه مطلوب را دارد. کلیه کارواش های سری K قابلیت کاربری با ست سند پلاست، نازل شستشوی کف، برس دورانی، نازل فوم پاش، نازل شستشوی سطوح نرم و حساس VaRio، نازل شستشوی سطوح سخت و خشن Dirt Blaster و ست شستشوی گلخانه و دیوار شیشه ای را دارا می باشند.



صفحه ۷



K4
کارواش آب سرد



K3
کارواش آب سرد



K2.420
کارواش آب سرد



K2-Premium
کارواش آب سرد



K2-Compact
کارواش آب سرد



K2-Balcony
کارواش آب سرد

موتور ایچتک، کاهش مصرف برق و استهلاک دستگاه فشار خروجی مناسب کارکرد در گراگد و ساختمان سازی

تخصصی برای شستشوی کلیه فضاهای خارجی بخصوص نور از دسترس مانند کمپوسر کولو گازی با نازل ۳۴ درجه

نمایندگی مناسب برای شستشوی اتومبیل و کلیه فضاهای خارجی منزل مسکونی - دارای کلیه منطفات لازم

نمایندگی مناسب برای شستشوی اتومبیل و کلیه فضاهای خارجی منزل مسکونی

دارای وزن مناسب برای حمل در حین کار با دستگاه جمع و جور

خصوصیات بارز

خانگی-کارگاهی مداوم کار دو ساعت ۳۰

خانگی، مداوم کار یک ساعت ۲۵

خانگی، مداوم کار یک و نیم ساعت ۲۰

کلاس دستگاه مساحت قابل شستشو/H2O m2

۸ متر شلنگ - نازل شستشوی خودرو - نازل جرم زدا - فوم پاش - مواد شوینده

۸ متر شلنگ - نازل شستشوی خودرو - نازل جرم زدا - فوم پاش - نازل دوار برس دار - نازل شستشو کف سخت

۴ متر شلنگ - نازل شستشوی خودرو - نازل جرم زدا - فوم پاش

۴ متر شلنگ - نازل شستشوی خودرو - نازل جرم زدا - فوم پاش

۴ متر شلنگ - نازل شستشوی خودرو - برس جرم زدا کف

انچه درجهجه موجود میباشد

420

380

120

1800

360

110

1400

5.8

7.8

360

110

1400

4.9

3.8

300x394x876

275x279x803

374x201x296

280x242x783

8.1

8.1

8.3

8.1

8.3

9.4

8.1

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

دبی جریان آب (L/H)
فشار آب (Bar)
توان (w)
وزن (Kg)
ابعاد (mm)
رتبه کاربری از ۱۰



۸ صفحه

لوازم جانبی و متعلقات



ست سندن پلاست مربوط

جارو مکش آب



کف شوی

برس بزرگ جرم زدا

فوم پاش



شست و شوی گلخانه

افزایش طول سانت ۴۰

نازل تلسکوپیی ۴متری



شامپو شست و شوی خودرو

نازل پاشش زاویه گیر

برس گردان نرم



G7.10 M
کارواش آب سرد بترژی

کارواش موتور بترژی پرتابل مخصوص کارکرد در مناطق بدون دسترسی به برق - شاسی قوی مقاوم - چرخ بزرگ عاج دار مناسب سطح ناصاف

پروژمپبیانی مداوم کار سه ساعت ۶۰

۷.۵ متر شلنگ نازل کشویی خودرو-نازل جرم زدا - موتور بترژی ۵ لیتر بخار - شلنگ مکش مواد شوینده

470

160

-

30.5

597x547x620

9.2



K7 Premium
کارواش آب سرد خانگی خانگی

توانمند ترین کارواش گروه زرد - مناسب پروژه های ساختمانی بزرگ - مخمتع های مسکونی - اداری - تجاری - کارگاههای صنعتی - رستوران ها - هتل ها

خانگی خانگی مداوم کار سه ساعت ۶۰

۱۰متر شلنگ نازل کشویی خودرو-نازل جرم زدا - مایع شستشو - قرقره شلنگ جرم کن

600

160

3000

20.2

404x461x968

9.7



K5
کارواش آب سرد خانگی خانگی

موتور آبخک، کاهش مصرف برق - استهلاک دستگاه - چرخ و پروتوان - فشار خروجی مناسب کارکرد در کارگاه و ساختمان سازی

خانگی خانگی مداوم کار دو ساعت ۶۰

۸متر شلنگ - نازل کشویی خودرو - نازل جرم زدا - مایع شستشو

500

145

2100

14.5

349x426x878

9.1



کارواش های صنعتی کرشر (گروه HD وHDS) مجهز به موتور و قطعات توان بالا به نسبت سری K (سری خانگی - کارگاهی) میباشد. زمان کارکرد مداوم این دستگاهها بین ۶ تا ۸ ساعت میباشد. از این تجهیزات جهت شستشوی نما، کف، ماشین آلات، قطعات و اشیاء، ظروف صنایع غذایی در برج ها، رستوران ها، مراکز تعمیر خودرو سنگین، راه سازی، کارخانجات سیمان- کچ، سکو استخراج نفت و گاز، معادن، پالایشگاهها، پتروشیمی، کارخانجات و کارگاههای صنعتی، کشتی ها، کشاورزی و... استفاده میشود.




صفحه ۹



HD 1050 DE کارواش آب سرد دیزلی	HD 801 B کارواش آب سرد بزنشی	HD 10.25-4 SX Plus کارواش آب سرد بزنشی	HD 9.20-4 M کارواش آب سرد بزنشی	HD PRO 600 کارواش آب سرد تکفاز	HD 6.15 C کارواش آب سرد تکفاز	Xpert 7170 کارواش آب سرد تکفاز	مشخصات بازر
کارواش صنعتی آب سرد دیزلی پر کار و پر توان مناسب جهت کارکرد در مناطق پستی و دور از سدترس برقی- نمسه تفنگی ارگونومی مناسب کاربرد های پالایش نفت و گاز، پتروشیمی	کارواش صنعتی آب سرد بزنشی- مناسب جهت کارکرد در مناطق پستی و دور از سدترس برقی- نمسه تفنگی ارگونومی مناسب کاربرد های پالایش نفت و گاز، پتروشیمی	فوقترین کارواش صنعتی آب سرد ۴ فاز - پرتاز و پرتوان- موتور آب خنک - مناسب جهت کارکرد زمان طولانی - نمسه تفنگی ارگونومی - دارای مخزن مواد شوینده ۶ لیتر مناسب کاربرد های پالایش نفت و گاز، پتروشیمی	کارواش صنعتی آب سرد - پرتاز و پرتوان مناسب جهت کارکرد زمان طولانی - نمسه تفنگی ارگونومی	کارواش صنعتی آب سرد - مناسب حجم کاری محدود - فشار خروجی بالا - نمسه تفنگی ارگونومی	کارواش صنعتی آب سرد - پرتاز و پرتوان مناسب جهت کارکرد زمان طولانی - نمسه تفنگی ارگونومی	کارواش صنعتی آب سرد مناسب حجم کاری محدود دارای نازل و روبرو پور مناسب جهت کارکرد زمان طولانی - نمسه تفنگی ارگونومی	
صنعتی- موتور دیزلی کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- موتور بزنشی کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- سه فاز کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- سه فاز کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- تک فاز کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- تک فاز کارکرد مداوم ۳ ساعت	صنعتی- تک فاز کارکرد مداوم ۳ ساعت	کلاس سنگاره
۱۵ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد موتور دیزل Yanmar مدل L100N	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد موتور Honda GX160 بزنشی	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد نازل فازی ۱۰-۵۰ مایگتر نازل جرد نما	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد نازل فازی ۱۰-۵۰ مایگتر	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد نازل ۵۰ مایگتر اسپل	۱۰ مترشکاف نازل شستشوی استاندارد نازل ۵۰ مایگتر اسپل	انچه درجه موجود میباشد
930	650	1000	900	490	560	480	انچه درجه موجود میباشد
230	150	250	200	200	150	165	انچه درجه موجود میباشد
-	-	9200	7000	2500	3100	3200	انچه درجه موجود میباشد
60	60	60	60	60	60	60	انچه درجه موجود میباشد
103	34	64	48	21	23	23	انچه درجه موجود میباشد
1050x540x720	1044x542x662	560x500x1090	467x407x1010	351x312x904	360x375x925	360x375x925	انچه درجه موجود میباشد
9.1	8.4	9.9	9.2	9.8	9.8	8.9	انچه درجه موجود میباشد

رله کارواش ۱۰



صفحه ۱۰

لوازم جانبی و متعلقات



کف شوی گردان جرم زدا



نازل لوم پاش



مواد شوینده



نازل جرم زدا



برس دورانی تک



برس دورانی جفت

مخمسوس با تری شور سیدی



HDS 1000 DE
کارواش آب گرم میزانی

کارواش آب گرم میزانی مناسب کارکرد زمان طولانی - توانایی گرم کردن تا ۸۰ درجه سانتی گراد - مجهز به سیستم احتراق کم مصرف - سیستم گرمایش آب با گازوئیل - مناسب کاربرد های پایش نفت و گاز، پتروشیمی

اب گرم صنعتی - ۳ فاز
کارکرد مداوم ۶ ساعت
۱۵ متر شلنگ، تفکیک ارگونومی، نازل شستشوی استاندارد اب سرد و گرم
نوزل Yammar مدل 1100N با استریت (التریک)

900
200
-
185
1100x750x785
8.1



HDC 10.20-4M
کارواش آب گرم ۳ فاز

کارواش آب گرم ۳ فاز - مناسب کارکرد زمان طولانی - موتور اب خنک - توانایی گرم کردن تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد - مجهز به سیستم احتراق کم مصرف - سیستم گرمایش آب با گازوئیل - مخزن ۲۵ لیتر مناسب کاربرد های پایش نفت و گاز، پتروشیمی

اب گرم صنعتی - ۳ فاز
کارکرد مداوم ۶ ساعت
۱۷ متر شلنگ، تفکیک ارگونومی، نازل شستشوی استاندارد اب سرد و گرم
مخمسوس BMM110 مع گرم گر
نازل فای ۱۰۰ - ۱۰۰ میلیتر

1000
200
7800
171
1330x750x1060
10



HDS 7.16 C
کارواش آب گرم ۳ فاز

کارواش آب گرم ۳ فاز - ۳ فاز - توانایی گرم کردن تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد - مجهز به سیستم احتراق کم مصرف - سیستم گرمایش آب با گازوئیل - مخزن ۱۵ لیتر مناسب کاربرد های عمومی

اب گرم صنعتی - ۳ فاز
کارکرد مداوم ۶ ساعت
۱۷ متر شلنگ
نازل شستشوی استاندارد
نازل فای ۱۰۰ - ۱۰۰ میلیتر

660
160
4700
-
103
1060x650x920
7.3



HDS 6.14 C
کارواش آب گرم تک فاز

کارواش آب گرم تک فاز - مناسب کارکرد محدود - توانایی گرم کردن تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد - مجهز به سیستم احتراق کم مصرف - سیستم گرمایش آب با گازوئیل - مخزن ۱۵ لیتر تفکیک ارگونومی

اب گرم صنعتی - تک فاز
کارکرد مداوم ۶ ساعت
۱۷ متر شلنگ
نازل شستشوی استاندارد
نازل فای ۱۰۰ - ۱۰۰ میلیتر

560
140
3600
-
93
1060x650x920
7.1



HDS 5/11 U
کارواش آب گرم تک فاز


کارواش آب گرم تک فاز سبک - قابل حمل مناسب کارکرد محدود - توانایی گرم کردن تا ۸۰ درجه سانتی گراد - مجهز به سیستم احتراق کم مصرف - سیستم گرمایش آب با گازوئیل - مخزن ۶.۵ لیتر تفکیک ارگونومی

اب گرم صنعتی - تک فاز
کارکرد مداوم ۶ ساعت
۱۰ متر شلنگ
نازل شستشوی استاندارد
نازل فای ۵۰ - ۵۰ میلیتر

450
110
2200
-
68
620x620x990
8.7




جاروبرقی های چند منظوره کرشر در عین کم مصرف بودن (گرید A انرژی) دارای قدرت مکش و طول عمر بالایی میباشند. این جاروها جهت کاربردهای مکش خاک، مکش خاک و رطوبت و مکش خاک و آب (مدل های سطلی) در منازل و کارگاهها استفاده میشوند.



11 صفحه



DS 5.800 جاروبرقی خاک و رطوبت ضد انرژی	VC6 Premium جاروبرقی خاک کم صدا	VC6 جارو برقی خاک کم صدا	CV 30/1 جارو برس زن	k55 روینده ششروی خانگی
<p>جارو برقی فیلتر ای. بدون نیاز به پاک شدن انرژی‌بند کشور انگلستان مجهز به ۱۲ فیلتر Hepa</p> <p>مکش با مایع ضد تک مناسب منازل مسکونی، ادارات، محل نگهداری حیوانات خانگی</p> <p>فیلتر ۹۹٪ انرژی زیز</p> <p>قابلیت مکش آب در حد رطوبت</p>	<p>مناسب منازل مسکونی، حله، ادارات، مغازه و فضای تجاری کوچک جهت سطوح نرم فرش، موکت، میلمان و سطح سخت</p> <p>سرامیک، سنگ، لمینیت</p> <p>دارای رینگ محافظ پهنه در برخورد با اشیاء</p> <p>در حین حرکت - مصرف انرژی A</p> <p>ضد انرژی-مجهز به فیلتر HEPA</p> <p>مجهز به ریموت کنترل بر روی دسته</p> <p>قابلیت تنظیم قدرت مکش- حجم صدا مکش فقط خاک</p>	<p>مناسب منازل مسکونی، حله، ادارات، مغازه و فضای تجاری کوچک جهت سطوح نرم فرش، موکت، میلمان و سطح سخت</p> <p>سرامیک، سنگ، لمینیت</p> <p>دارای رینگ محافظ پهنه در برخورد با اشیاء</p> <p>در حین حرکت - مصرف انرژی A</p> <p>ضد انرژی-مجهز به فیلتر HEPA</p> <p>قابلیت تنظیم قدرت مکش- حجم صدا مکش فقط خاک</p>	<p>برس زنی و جارو در یک مرحله مناسب فرش، موکت، گیاه گلیم و ...</p> <p>مجهز به نازل مکش درز و گوشه</p> <p>مکش کامل کورک، مو، خاک، ذرات معدوس</p> <p>در ایف و ریشه فرش- موکت</p> <p>قابلیت تنظیم ارتفاع نسبت قابلیت تنظیم قدرت مکش- محافظ لاستیکی جهت محافظت سایر اشیاء</p> <p>دارای برخورد - عرض نازل ۳۰ سانتیمتر</p>	<p>سریع تر از برس راحته تر از جارو برس-جارو ششروی خانگی</p> <p>مناسب نظافت موی حیوانات خانگی</p> <p>مناسب سطح نرم مانند فرش و سطح سخت مانند سرامیک - نظافت ۶۰ متر مربع با هر شارژ - عرض نازل ۲۳۵ میلیمتر</p> <p>با برس نظافت موی حیوانات - عرض نظافت ۲۴۵ میلیمتر با برس استاندارد همه کاره</p>
75	72	72	77	-
کابل برق ۴ متر-لوله تسکویی اسفنجی-لوله خرطوم، کلی بزرگ - نازل گوشه گیر - کلی کوچک همه کاره	کابل برق ۵ متر-لوله تسکویی پلاستیکی-لوله خرطوم، کلی بزرگ - نازل گوشه گیر - کلی کوچک همه کاره	کابل برق ۵ متر-لوله تسکویی پلاستیکی-لوله خرطوم، کلی بزرگ - نازل گوشه گیر - کلی کوچک همه کاره	کابل برق ۱۲ متر-لوله خرطوم کوچک و نازل درز گیر - یک عدد برس استاندارد - یک عدد پاک	گیره اتصال به نیوار- شارژر، برس اضافه مخصوص موی حیوانات خانگی
حجم صدا dB				
انرژی درجه				
موجود میباشد				
این مکش (L/S)	-	48	-	-
قدرت مکش (MBar)	-	207	-	-
توان (W)	-	1150	-	-
مقدار (l)	0.5	4	5.5	0.5
وزن (kg)	2.1	6.6	8.4	2.1
ابعاد (mm)	260x300x96	383x370x373	320x310x1220	260x300x96
رنگ کارخان از ۱۰ عیار	8.5	9.2	9.1	8.3



صفحه 12

لوازم جانبی و متعلقات



پاکت جاروبرقی



فیلتر جاروبرقی



نازل بزرگ مکش مایعات



نازل کوچک مکش مایعات



مایع ضد کف جهت مکش مایعات



MV6/WD6 P Premium
جاروبرقی آب و خاک سطلی

جاروبرقی همه کاره آب و خاک
 کاربری با کیسه جهت خاک و ذرات ریز
 کاربری بدون کیسه جهت آب و ذرات ترشت
 دارای درپوش تخلیه پسماند از پایین
 قابلیت دمش هوا
 مجهز به فیلتر نخت
 مصرف ۱۰۰۰ وات
 مکش معادل ۱۸۰۰ وات
 مکش معادل ۲۰۰۰ وات
 نظافت اتوماتیک فیلتر



MV5/WD5 P
جاروبرقی آب و خاک سطلی

جاروبرقی همه کاره آب و خاک
 کاربری با کیسه جهت خاک و ذرات ریز
 کاربری بدون کیسه جهت آب و ذرات ترشت
 قابلیت دمش هوا
 مجهز به فیلتر نخت
 مصرف ۱۰۰۰ وات
 مکش معادل ۱۸۰۰ وات
 نظافت اتوماتیک فیلتر



MV4/WD4
جاروبرقی آب و خاک سطلی

جاروبرقی همه کاره آب و خاک
 کاربری با کیسه جهت خاک و ذرات ریز
 کاربری بدون کیسه جهت آب و ذرات ترشت
 مجهز به فیلتر نخت
 مصرف ۱۰۰۰ وات
 مکش معادل ۱۴۰۰ وات




MV3/WD3
جاروبرقی آب و خاک سطلی

جاروبرقی همه کاره آب و خاک
 کاربری با کیسه جهت خاک و ذرات ریز
 کاربری بدون کیسه جهت آب و ذرات ترشت
 قابلیت دمش هوا
 مصرف ۱۰۰۰ وات
 مکش معادل ۱۲۰۰ وات

77	77	77	77
کابل برق ۴ متر-لوله ششگویی پلاستیکی-لوله خرطومی-کلی بزرگ-نازل گوشه گیر-کلی کوچک	کابل برق ۵ متر-لوله ششگویی پلاستیکی-لوله خرطومی-کلی بزرگ-نازل گوشه گیر-کلی کوچک	کابل برق ۵ متر-لوله ششگویی پلاستیکی-لوله خرطومی-کلی بزرگ-نازل گوشه گیر-کلی کوچک	کابل برق ۴ متر-لوله ششگویی پلاستیکی-لوله خرطومی-کلی بزرگ-نازل گوشه گیر-کلی کوچک
70	70	70	70
210	210	210	210
1800 / 1100	1800 / 1100	1600 / 1000	1400 / 1000
30	25	20	17
9.1	8.5	7.1	5.5
418x382x694	418x382x652	384x365x526	388x340x503
9.8	9.1	8.4	8.1



جاروبرقی های صنعتی کوشر در تنوع های جارو برس زن، جارو خاک کم صدا هتلی بدون الزام استفاده با پاکت، جارو سطی آب و خاک چند منظوره با ابعاد مخزن گوناگون و فیلتر تمیز شونده اتوماتیک، جاروهای ایمنی کلاس M، جارو نظافت شهری و پارکهای بزرگ تولید میشوند.



صفحه ۱۳



NT 25/1 AP
جارو وکیوم آب و خاک

جارو وکیوم آب و خاک همه کاره محل نگهداری متعلقات روی بنده عرض نظافت ۳۰ سانتیمتر نظافت نیمه اتوماتیک فیلتر جهت حداکثر قدرت مکش و پر توان مناسب حجم بالای نظافت با زرت ریز و غیر نظیر کارخانجات، تولیدی ها، کارگاهها، پروژه ساختمانی، ادارات، مدارس، مساجد، دامپزشکی

76



(ME)NT 27/1
جارو وکیوم آب و خاک (استیل)

جارو وکیوم آب و خاک همه کاره تمام استیل با محافظ برخورد با اشیاء محل نگهداری متعلقات روی بنده عرض نظافت ۳۰ سانتیمتر پر کار و پر توان مناسب حجم بالای نظافت نظیر کارواش، ادارات، مراکز تجاری، تصییرگاه خودرو

77



T7/1, T 15/1, T 17/1
جارو وکیوم خاک کم صدا هتلی

جارو وکیوم کم صدا مناسب کاربری در مراکز پر رفت و آمد و نظافت در ساعات کاری نظیر هتل ها، بیمارستان ها، رستوران ها، ادارات، مساجد، سالن اجتماعات، فروشگاهها، مراکز تجاری و ... عرض نظافت ۲۸ سانتیمتر مصرف انرژی پایین، فقط نظافت خاک- در ظرفیت های ۱۰/۷، ۱۲/۱۰، ۱۵/۷ و ۱۷/۱۰ الیتری

701



CV 48/2 Adv
جارو برس زن ۲ موتورده

جارو برس زن مخصوص موکت، فرش، گپه و همچنین سطوح سخت قابلیت نظافت زیر میزبان و ابعاد بدلیل مفصل کشی مناسب کاربری در هتل ها، مراکز تجاری، ادارات، مساجد، مدارس، منازل مسکون دارای تنظیم فشار برس با چراغ نشانگر ندرای خرطوم کویک با نازل درز و گوشه عرض نظافت ۳۸ سانتیمتر مجهز به فیلتر ضد آلودگی

80



KM 35/5
روبنده شارژی صنعتی

جارو زن شارژی کوچک و قابل حمل با برس گردان مناسب نظافت دانهی سطوح سخت داخلی و فضای باز دسته متحرک مفصل دار مساحت نظافت ۱۴۸۰ متر مربع در عرض نظافت ۲۵۰ میلیمتر زمان شارژ کامل ۳ ساعت زمان نظافت هر شارژ ۲۵ دقیقه

-

کابل برق ۷.۵ متری - کوله خرطومی ۲.۵ متری - کوله ششگویی استاندارد ۴ متری - نازل گوشه گیر - همی بزرگ، پاکت جارو	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

کابل برق ۷.۵ متری - کوله خرطومی ۲.۵ متری - کوله ششگویی استاندارد ۴ متری - نازل گوشه گیر - همی بزرگ، پاکت جارو	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

کابل برق ۱۵ متری - کوله خرطومی ۲.۵ متری - کوله ششگویی استاندارد ۴ متری - نازل گوشه گیر - همی بزرگ، نازل رانگور - پاکت جارو	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3


کابل برق ۱۲ متری زرد مقاوم به گرگ، خوردن - کوله خرطومی کوچک - همی کوچک میلی - نازل گوشه گیر دسته با قابلیت تنظیم ارتفاع	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

دستگاه - باری و شارژر	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

دستگاه - باری و شارژر	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

دستگاه - باری و شارژر	74	67	43	48	-
	254	200	230	250	-
	1380	1380	750	1200	63
	25	27	۱۷ - ۱۵ - ۱۰ - ۷	5.5	5
	10.5	8.2	5-8	10	5.6
	510x370x480	420x420x540	T 15 435x315x400	350x485x1215	400x400x190
	8.9	8.9	9.4	8.8	8.3

رنگه کاربران از ۱۰ استیل



صفحه ۲۲



IC 15
جارو وکیوم آب و خاک بتزینی

جارو صنعتی بتزینی با فرست فرمان حرکت رو به جلو و عقب - موتور ۲ زامانه هوانا از این با قدرت ۴۰۰۰ وات و سرعت حرکت ۴ کیلومتر بر ساعت و زمان کارکرد با بک اپر ۲.۵ ساعت
مجهز به لوله مکش بزرگ دسته دار با قابلیت مکش نرات درشت نظیر بطری پلاستیکی با مخزن پسماند ۱۲۰ لیتر - حرکت در شیب ۱۵٪
مناسب خدمات شهری، شهرداری، پارک، اماکن تفریحی و زبانی با فضای بار بزرگ، پلاستیک و پتروشیمی



NT 70/3
جارو وکیوم آب و خاک ۳ موتور

جارو صنعتی آب و خاک مادام کار ۳ موتور
مکش فوری و ثابت در کاربرد طولانی، سپر محافظ مکش نگهداری متعلق روی بنده حجم مخزن ۲۰ لیتر
نظافت توماتیک فیلتر جهت حذف ذرات درشت
دارای ظرفی تخلیه پسماند
عرض نظافت ۴۰ سانتیمتر
مناسب نظافت اماکن بزرگ تجاری، اماکن بزرگ مذهبی، صنایع غذایی، نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، کارخانه پیمان، کارخانه تولید فزات، کارخانه تولید کود پلاستی



NT 45/1 Tact
جارو وکیوم آب و خاک

جارو وکیوم آب و خاک همه کاره
محل نگهداری متعلق روی بنده
عرض نظافت ۳۰ سانتیمتر
نظافت همه توماتیک فیلتر جهت حذف ذرات درشت مکش
پر کار و پر توان
مناسب حجم بالای نظافت با ذرات ریز و غیر نظافت کارخانجات، تولیدی ها، کارگاهها، پروژه ساختمانی، ادارات، مدارس، مساجد، دامپزشکی



NT 35/1 Ap
جارو وکیوم آب و خاک

جارو وکیوم آب و خاک همه کاره
محل نگهداری متعلق روی بنده
عرض نظافت ۳۰ سانتیمتر
نظافت همه توماتیک فیلتر جهت حذف ذرات درشت مکش
پر کار و پر توان
مناسب حجم بالای نظافت با ذرات ریز و غیر نظافت کارخانجات، تولیدی ها، کارگاهها، پروژه ساختمانی، ادارات، مدارس، مساجد، دامپزشکی

لوله خرطومی قطر ۱۰۰ میلیمتر ۱ - شاسی فزی - چرخ بزرگ صنعتی
موتور ۲ زامانه بتزینی هوانا

کابل برق ۱۰ متری - لوله خرطومی ۴ متری - لوله ششویی استاندارد فزی - لول گوشه گیر - بغی بزرگ - دسته فزی - شاسی فزی - چرخ بزرگ صنعتی

کابل برق ۵ متری - لوله خرطومی ۲ متری - لوله ششویی استاندارد فزی - لول گوشه گیر - بغی بزرگ - پلاکت جارو

کابل برق ۷ متری - لوله خرطومی ۵ متری - لوله ششویی استاندارد فزی - لول گوشه گیر - بغی بزرگ - پلاکت جارو

-	82	76	76
-	3 x 56	74	74
-	208	254	254
4000	3600	1380	1380
240	70	45	35
-	27.6	12.5	11.5
-	510x740x1010	520x380x695	520x380x580
10	10	9.3	9.2



فرش شوی - موکت شوی شرکت کرشر در گروه (۱) جارو - برس زن (۲) پاشش آب + مواد شوینده و مکش شوینده و مکش پسماند (۳) پاشش آب + مواد شوینده، برس زنی و مکش پسماند تولید میشوند. بطور خلاصه دستگاههای گروه SE موکت شوی - میل شوی - کف شوی و دستگاههای Puzzi میل شوی - موکت شوی - فرش شوی حرفه ای و دستگاههای BR دستگاههای فرش شوی - موکت شوی کیفیت و توان بالا میباشند.



Puzzi 8/1 C
فرش - موکت شوی، میل شوی



SE 4002
فرش-موکت شوی، میل شوی، کف شوی + جاروبرقی



CV48/2 Adv
جارو برس زن ۲ موتور

صفحه ۱۵

هستند دستگاه SE 4002 آب تمیز و مواد شوینده بر روی سطوح کف و یا پهلیمان پاشیده شده سپس آب پسماند به داخل مخزن پسماند مگیده میشود. مخزن پسماند جدا شونده جهت سهولت تخلیه آبه ها سبک و مناسب جهت حمل با دست در کوچک و مافور مناسب جهت شستنر سندنلی خودرو، اتوبوس، هواپیما و قطار

دستگاه خاص همه کاره کار بردی SE 4002 در فرجه اوله یک جارو برقی سطلی آب و خاک میباشد که برای مکش تمامی مایعات و ذرات جامد درشت بنون پاکت و برآی مکش ذرات جامد ریز نظیر خاک و جبار با پاکت مکش و نظافت مینماید. در فرجه دوم SE 4002 یک دستگاه کف شور جهت کلیه سطوح سخت نظیر سنگ، سرامیک، کپوش (منهای پارکت و امینت) و همچنین سطوح نرم نظیر موکت، فرش ماشینی و فرش دستبافت (منهای الباف ابریشم طبیعی) میباشد آب و مواد شوینده داخل مخزن پشت دستگاه قرار گرفته و با فدرنر شستی روی دسته با فشار یک بار از نازل کف شور بر روی سطح پاشیده میشود و پس از زمانی کوتاه ناهیس برس زن دستی آب پسماند مکش شده و در مخزن اصلی دستگاه وارد میشود. در فرجه سوم با فرار نازل نازل کوچک میل شوی میتوان سطح کلیه پهلیمان مزل و اداره و همچنین سندنلی خودرو را نظافت و از پانگژی آنها به رضایت کامل رسید. دستگاه سطوح سخت نظیر سرامیک را تا ۹۵٪ و سطوح نرم نظیر موکت را تا ۷۰٪ خشک مینماید.

جارو برس زن گردان اسپنداده برس گردان اسپنداده ای باعث زودنر تمامی ذرات محوس و جبار از داخل الباف فرش و موکت میشود. وجود مفصل در دستگاه عمل نظافت در زیر میلمان و تخت را ممکن مینماید. عرض نظافت ۲۸ سانتیمتر. مجهز به خرطومی نسکویی با نازل جداگانه مکش درز و گوشه ها و همچنین نازل نظافت میلمان. مجهز به نمایشگر مناسب بودن فشار برس دارای نشانگر تعویض پاکت و نظافت فیلتر دارای محافظ لاستیکی مخصوص جهت عدم آسیب به اشیاء در اثر برخورد. مجهز به کابل زرد مقاوم به پیش و برگه خوردن توان موتور برس زن ۱۵۰ وات توان موتور جارو ۱۲۰۰ وات مناسب نظافت کامل سخت، فرش و موکت در هتل ها، سالن، تالار، سینما، کافی شاپ و رستوران، ادارات، فروشگاه، بوتیک، نمایشگاه، مراکز خرید و خانه داری.

مخوصیت باز

۱۸ - ۱۲ متر مربع در ساعت

کابل برق زودروی ۵ متر - خرطومی ۲۵ متر - میل نگهداری مستقل ۲ د متر - میل نگهداری مستقل

کابل برق زودروی ۵ متر - خرطومی ۲ متر با قطر ۳۵ میلیمتر - اوله نسکویی پلاستیکی ۲ عدد - ۵۰ سانتیمتری - نازل کف شوی بزرگ با برس شستنر و موکت و فرش - نازل میل شوی کوچک - نازل جارو کفی بزرگ - نازل جارو میل و نازل جارو گوشه و درز - پاکت جارو و یک بسته مایع شوینده

۱۲ متر کابل برق - نازل نظافت گوشه ها - کیسه جارو - دسته با قابلیت تنظیم ارتفاع

61
230
1200
8
7
1
1
9.8
530x330x440
8.1

70
210
1400
4
17
1
1
7.8
441x386x480
9.2

48
250
1200
-
5.5
-
-
10
350x485x1215
8.9

دبی مکش (L/S)
فشار مکش (MBar)
توان دستگاه (W)
مخزن شوینده (L)
مخزن پسماند (L)
میزان پاشش (L/Min)
فشار پاشش (bar)
وزن (Kg)
ابعاد (mm)

رشته کاربران ۱۰ آمپتر



۱۴ صفحه



BRC 45/45 C
فرش - موکت شوی

فرش شور - موکت شور - حرفه ای جهت فضای ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع به بالا
شستشوی کامل و صیقل نا زارنده فرش - موکت با دو برس استوانه ای شاور با فشار ثابت
جهت حرکت نظافت رو به عقب یا جلو بر اساس
خراب فرش- موکت با تغییر زاویه دسته در جهت
مورد نظر
عرض برس ۴۱ سانتیمتر
عرض نازل مکنش ۳۵ سانتیمتر
توان دستگاه ۱۱۰۰ وات
توان برس زنی ۶۰۰ وات
تنظیم فشار پاشش آب + مواد شوینده ۳ د باز جهت
شستشوی کفی و ۷ باز جهت شستشوی صیقل



BRC 30/15 C
فرش- موکت شوی

فرش شور - موکت شور - حرفه ای جهت فضای ۲۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع
شستشوی کامل و صیقل نا زارنده فرش - موکت با
تک برس استوانه ای شاور با فشار ثابت
دستگاه کوچک و کم جا جهت نگهداری
جهت حرکت نظافت رو به عقب
عرض برس ۲۷ سانتیمتر
عرض نازل مکنش ۳۱ د سانتیمتر
توان دستگاه ۱۱۳۰ وات
توان برس زنی ۸۰۰ وات



PW 30/1
نازل برس زن موکت - فرش
شور

نازل برس زن جهت اتصال به
دستگاههای
Puzzi 10/2 Adv , Puzzi 30/4
دارای برس رول جهت فرش و
موکت که باعث نظافت کامل
حتی تا ریشه فرش و موکت شده
و سپس با مکنش گل مایعات
حاصل از شستشوی کامل به داخل
پسماند جهت هدایت میشوند



Puzzi 10/2 Adv
فرش- موکت شوی، میل شوی

آب تمیز و مواد شوینده بر روی سطوح کف و
با میلمان پاشیده شده و سپس آب پسماند به داخل
مخزن پسماند مکیده میشود.
مخزن به خروجی اتصال به نازل برس زن
Puzzi 30/1 که علاوه بر پاشش آب-مواد شوینده
موکت-فرش را کاملاً برس زده سپس مایع
پسماند را مکنش میکند. مخزن پسماند جدا
شوینده جهت سهولت نظافت
سبک و مناسب جهت حمل با دست در پله ها
کوچک و مانور مناسب جهت سهولت صندلی
خودرو، اتوبوس، هواپیما و قطار
مخزن پسماند جدا شوینده جهت سهولت نظافت

۳۵۰ - ۱۰۰۰ متر مربع در ساعت

دستگاه - دو عدد برس استوانه ای - نازل شستشوی و
مکنش کف در صورت سفارش - نازل شستشوی میل
در صورت سفارش - خرطومی مکنش ۲ متری در
صورت سفارش

45
300
1100
45
38
3.2
7
48
770x545x1250
9.5

۱۵۰ متر مربع در ساعت

دستگاه - برس استوانه ای - نازل شستشوی و مکنش
کف در صورت سفارش - نازل شستشوی میل در
صورت سفارش - خرطومی مکنش ۳ متری در
صورت سفارش

20
300
1130
15
17
1
3.5
36
920x360x750
9.1

۴۰ - ۱۰۰ متر مربع در ساعت

-

-
60
5.7
350x260x835
8.8

۳۰ - ۴۵ متر مربع در ساعت

کابل یوزی پرویدی ۳ د متری - خرطومی ۲ د متری -
مکنش - حمل نگهداری و متفاوت

54
220
1250
10
9
2
2
11.5
705x320x435
8.8

دستگاههای نظافت پله برقی و تراولر کرشر در دو تنوع جارو برس زن برقی و دستگاه شستشو کامل تولید و عرضه میگردد.



FP 303
جارو پولیشر خشکی

جارو پولیشر سرعت ۱۷۰ میک و قابل حمل مناسب سطوح پارکت، لمینیت، کف پوش، PVC، سنگ و سرامیک دارای ۳ تیبک ۱۲۰ درجه جهت دسترسی به گوشه ها قابلیت نظافت زیر اشیاء (فلکی مفسلر) دست ازگردنی مجهز به فلاپ سیم نگهدار

خصوصیات بارز

- مساحت نظافت
- آبچه درجهجه
- موجود میباشد

290	عرض نظافت (mm)
-	عرض مکش (mm)
600	توان دستگاه (W)
4	مخزن آب (l)
-	فشار برس (gf/cm2)
1000	سرعت برس (rpm)
-	حجم صدا (dBA)
6.6	وزن (Kg)
385x339x1162	ابعاد (mm)
6.2	رنگه کاربران از ۱۰ سانتی



BR 47/35 Esc
پله برقی و تراولر شوی

دستگاه پله برقی و تراولر شوی کامل با ظرفیت شستشوی ۲ لیتر ۳ پله برقی با تراولر در ساعت. عرض نظافت ۲۲۰ سانتی متر - حجم صدای دستگاه ۷۵ دسی بی - قدرت مکش ۸۰۰ وات - کارکرد برقی ۲۲۰ کیلووات. انجام نظافت در چین کارز پله برقی و تراولر تزریق آب، دو محاق شونده، روی برس نظافت و انجام برس زن، سیم برابری و مکان آب پمپ شده با برس هدایت پمپ شده و موتور مکش از برس مناسب هر نوع شیار پله برقی، تراولر و انتقال آب پمپ شده به مخزن پمپ شده.

- دستگاه، برس نظافت، برس هدایت پمپ شده، موتور مکش

470	عرض برس زن (mm)
470	عرض مکش (mm)
1400	توان دستگاه (W)
35	مخزن آب تمیز (l)
35	مخزن آب پمپ شده (l)
10	سرعت برس (rpm)
290	توان موتور برس (W)
1100	وزن (Kg)
90	ابعاد (mm)
1200x670x1100	رنگه کاربران از ۱۰ سانتی
8.8	



BR 45/10 Esc
جارو برس زن پله برقی و تراولر

جارو برس زن برقی جهت نظافت خاک و ذرات خشک از شیار پله برقی و تراولر کاربرد سریع و آسان نظافت در چین کارکرد پله برقی مجهز به ۲ توریین مکش قدرتمند مناسب جهت تمیزی پله برقی ها و تراولر ها.

- دستگاه
- برس نظافت رول


450	عرض برس زن (mm)
450	عرض مکش (mm)
1500	توان دستگاه (W)
-	مخزن آب تمیز (l)
-	مخزن آب پمپ شده (l)
10	سرعت برس (rpm)
290	توان موتور برس (W)
190	وزن (Kg)
44	ابعاد (mm)
880x460x220	رنگه کاربران از ۱۰ سانتی
7.7	

خصوصیات بارز

- مساحت نظافت
- آبچه درجهجه
- موجود میباشد

Made in Germany

دستگاههای تک دیسک کرشر در دو تنوع پولیشر و تک دیسک شستشو تولید میشوند. پولیشر ها دارای دور بالاتر به نسبت سایر محصولات رایج در بازار میباشند که زمان عملیات را کوتاه مینمایند. تک دیسک های شستشو با تنوع گسترده برس ها قادر به نظافت کلیه سطوح از جمله فرش و موکت، سرامیک، برای و مات میباشند.



18 صفحه



BDS 43/200 C

تک شوی تک دیسک کر صدا

تک شوی - فرش شوی تک دیسک حرفه ای همه کاره مناسب شستشوی تمامی سطوح با برس مناسب هر سطح قابلیت نظافت زیر اشیاء (کفگی مصلحی) موتور قوی کشاور بالا مجهز با دسته با ارتفاع قابل تنظیم کم صدا (میانگین 63، بیسازمان و ادوات)



BDP 43/450 C Adv

پولیشر تک شوی تک دیسک کر صدا

تک شوی - پولیشر تک دیسک حرفه ای سرعت بالا مناسب شستشوی تمامی سطوح با برس مناسب هر سطح قابلیت نظافت زیر اشیاء (کفگی مصلحی) موتور قوی کشاور بالا کم صدا (میانگین 63، بیسازمان و ادوات)



BDS 43/180 C

تک شوی تک دیسک کر صدا

تک شوی - فرش شوی تک دیسک حرفه ای همه کاره مناسب شستشوی تمامی سطوح با برس مناسب هر سطح قابلیت نظافت زیر اشیاء (کفگی مصلحی) موتور قوی کشاور بالا کم صدا (میانگین 63، بیسازمان و ادوات)



BDP 50/1500 C

پولیشر صنعتی

پولیشر صنعتی دور بسیار بالا برای سطوح طی 90٪ زمان کوتاه تر به نسبت پولیشر دور معمولی دارای مخزن جمع آوری غبار پولیش تنظیم اتوماتیک فشار باد

مخرومیت بارز


900 متر مربع از ساعت

دستگاه

سختی نظافت	دستگاه - سفارش انواع برس / بد مناسب - سفارش میسوم مکاش - سفارش پلاکت مکاش - سفارش رینگ مکاش - سفارش سارن مواد شوینده 10 لیتری	دستگاه - سفارش انواع برس مناسب - سفارش میسوم مکاش - سفارش پلاکت مکاش - سفارش رینگ مکاش - سفارش سارن نرمی	دستگاه - سفارش انواع برس مناسب - سفارش میسوم مکاش - سفارش پلاکت مکاش - سفارش رینگ مکاش - سفارش سارن نرمی	دستگاه - سفارش انواع برس مناسب - سفارش میسوم مکاش - سفارش پلاکت مکاش - سفارش رینگ مکاش - سفارش سارن نرمی	دستگاه - سفارش انواع برس مناسب - سفارش میسوم مکاش - سفارش پلاکت مکاش - سفارش رینگ مکاش - سفارش سارن نرمی
عرض نظافتات (mm)	430	432	432	508	508
عرض مکاش (mm)	-	-	-	560	560
توان دستگاه (W)	1000	1760	1400	1100	1100
مخزن (L)	-	-	-	-	-
فشار برس (g/cm ²)	-	-	-	4	4
سرعت برس (rpm)	300	450	180	1500	1500
حجم صدا (dBA)	63	63	61	56	56
وزن (KG)	42.5	45.7	43	34.5	34.5
اندازه (mm)	660x430x1180	660x430x1180	660x430x1180	760x550x1250	760x550x1250
رنگه کاربری از 10 امپوار	8	8.8	8.8	8.1	8.1



کف شوی های شرکت کرشر در سه تنوع (۱) پاشش آب + مواد شوینده و مکش پسماند، (۲) پاشش آب + مواد شوینده و شستشو با برس رول (استوانه ای) و سپس مکش پسماند و (۳) پاشش آب + مواد شوینده و شستشو با برس دیسکی و مکش پسماند تولید میشوند. انرژی مورد نیاز جهت شستشو توسط (۱) حرکت پراپو (رول هل دادن)، (۲) برق شبکه، (۳) باتری شارژی تامین میگردد. فشار موضعی برس رول (استوانه ای) بطور متوسط ۱۰ برابر فشار موضعی برس دیسک میباشد. همچنین بدلیل جهت چرخش قابلیت نفوذ بالایی دارد و جهت سطوح صاف و بدون بندکشی یا با بندکشی نازک توصیه میشود و دستگاههای مجهز به برس دیسک جهت سطوح ناصاف و دارای بندکشی عرضی توصیه میگردد.



BR 40/10 C
کف شوی

کف شوی دستی توپر فشار بالا استوانه ای استفاده از راحت قدرت موتور بالا، نفوذت زیر آفتاب شستشو در حرکت رو به جلو و عقب فرایند شستشو با مواد شوینده و برس رول و مکان آبیاری، قابلیت نفوذت درز پنکتهای و سطوح ناصاف خشکی کامل سطح پس از شستشو قابلیت برس زنی، تزریق شوینده و مکش پسماند هر یک به تنهایی مناسب شستشو فرش (در صورت سفارش برس مناسب) مناسب کاشی شیشه، چل، سلفون، فرونگاه، سوبر مارکت، لیزیل خانه، ادارات، امکن ورزشی و مساجد، امکن تاریخی، پمپ بنزین، کارگاه ساخت و ...



BR 30/4 C BP Pack
کف شوی پتاری دار



BR 30/4 C
کف شوی

کف شوی دستی کوچک و میبک تک برس استوانه ای استفاده آسان و راحت قدرت موتور بالا، نفوذت زیر آفتاب(مبلسلی) شستشو در حرکت رو به جلو و عقب فرایند شستشو با مواد شوینده و برس رول و مکان آبیاری، قابلیت نفوذت درز پنکتهای و سطوح ناصاف خشکی کامل سطح پس از شستشو فشار برس مناسب با تور بالا قابلیت برس زنی، تزریق شوینده و مکش پسماند هر یک به تنهایی مناسب شستشو فرش (در صورت سفارش برس مناسب) مناسب کاشی شیشه، چل، سلفون، فرونگاه، سوبر مارکت، لیزیل خانه، ادارات، امکن ورزشی و مساجد، امکن تاریخی، پمپ بنزین، کارگاه ساخت و ...



MobVac B 6010
کف شوی شارژی بدون برق و پتاری - بین صندلی!


کف شوی صنعتی معروف به بی اتوماتیک که بدون نیاز به انرژی برق و پتاری و صرفاً با حرکت دادن (فل) درازن کار میکند و ۵ برابر سریع تر از بی میباشند دستگاه مجهز به مخزن آب + مواد شوینده و فنجان تنظیم حرارت پاشش با رولی سلنج مناسب مسدود کننده پدنت بکشد (تایما مسدود) را یا اضعف نیز نموده با پمپند را به داخل محرابی درمی آید، هدایت بسیار، در اثر حرکت پمپ کاشیکی عمل میشود و آب پسماند جمع آوری شده در تلم دیواره را به مخزن آب پسماند هدایت مینماید. این دستگاه جهت سطوح صاف مناسب زمین روزن کارگاهها، نعل مالشی، سنگبار، آهوان و ... سطوح سنگ صاف نظیر مراکز خرید، فرودگاهها، بانک ها و مراکز تجاری، اداری و ... مناسب است.



SE 4002
چرخو، کف شوی

چرخو کف شوی اداری، خانگی، مناسب آسپری آب و مواد شوینده و مکان آبیاری بطور همزمان با جدا کننده مناسب شستشو سطوح سخت مانند سنگ و سرامیک، همچنین شستشوی سطوح تر و ماند حرکت و فرش و سلفون

مساحت نظافت	تجهیزات همراه دستگاه	۷۵ متر مکعب - توپ - تزریق شستشوی زمین - تزریق شستشوی مبلتان - مواد شوینده	۲۴۰۰ متر مربع در ساعت	۲۰۰ متر مربع در ساعت	۲۰۰ متر مربع در ساعت	۴۰۰ متر مربع در ساعت	مساحت نظافت
عرض نظافت: ۳۳۰ mm	عرض نظافت: ۲۳۰ mm	۶۳۰	300	300	300	300	عرض نظافت: ۳۳۰ mm
عرض نظافت: ۲۳۰ mm	عرض نظافت: ۱۸۰ mm	600	300	300	300	300	عرض نظافت: ۲۳۰ mm
حجم مخزن آب: ۱ لیتر	حجم مخزن آب: ۱ لیتر	10	4	4	4	4	حجم مخزن آب: ۱ لیتر
سرعت برس زنی: ۱۷ rpm	سرعت برس زنی: ۱۷ rpm	-	1450	100	100	100	سرعت برس زنی: ۱۷ rpm
فشار برس: ۱۷ g/cm ²	فشار برس: ۱۷ g/cm ²	-	820	11.5	11.5	11.5	فشار برس: ۱۷ g/cm ²
تور: ۱۴۰۰ w	تور: ۱۴۰۰ w	21	820	11.5	11.5	11.5	تور: ۱۴۰۰ w
وزن: ۷.۸ kg	وزن: ۷.۸ kg	1356x635x1311	390x335x1180	390x335x1180	390x335x1180	390x335x1180	وزن: ۷.۸ kg
ماده: 441x386x480 mm	ماده: 441x386x480 mm	8.1	8.8	8.8	8.8	8.8	ماده: 441x386x480 mm
رشته کاربری: ۱۰ متر	رشته کاربری: ۱۰ متر						رشته کاربری: ۱۰ متر



صفحه ۲۰



BD 50/50 C Bp
کف شوی پاتری دار

کف شوی صنعتی پاتری کاربر
باتری Li Ion کیفیت بالا
مجهز به نسیک شستشو
فرآیند شستشو با پاشش مواد شوینده و
برس زنی و مکنان الونگی
خشکی کامل سطح
حجم مخزن بالا
مغلف مجتمع نظاری، مساجد، سالن و
تالار، بیمارستان و ...



BD 50/60 C Ep
کف شوی

کف شوی صنعتی هدایت کاربر
کارکرد با برق شبکه
مجهز به نسیک شستشو
فرآیند شستشو با پاشش مواد شوینده
برس زنی و مکنان الونگی
خشکی کامل سطح
حجم مخزن بالا و عرض تصفحات
cm ۵۰
مغلف مجتمع نظاری، مساجد، سالن
و تالار، بیمارستان و ...



BD 40/25 C Bp Pack
کف شوی کم صدا

کف شوی صنعتی تک برس نسیک
استفاده آسان و راحت
شستشو در حرکت رو به جلو
فرآیند شستشو با مواد شوینده و برس
زنی و مکنان الونگی
خشکی کامل سطح
مغلف نظافت سالن اجتماعات، سالن
پنوی، فروگاه، مساجد و
زیارتگاهها، سوپر
مارکت، امکن تاریخی و ...



BD 40/25 C Ep
کف شوی کم صدا

کف شوی صنعتی تک برس نسیک
استفاده آسان و راحت
شستشو در حرکت رو به جلو
فرآیند شستشو با مواد شوینده و برس
زنی و مکنان الونگی
خشکی کامل سطح
مغلف نظافت سالن اجتماعات، سالن
پنوی، فروگاه، مساجد و زیارتگاهها،
فروشگاهها، سوپر مارکت، امکن تاریخی
و ...



BR 40/25 C Ep
کف شوی کم صدا

کف شوی صنعتی دو برس استوانه ای
فشار بالا
استفاده آسان و راحت
شستشو در حرکت رو به جلو
فرآیند شستشو با مواد شوینده و برس زنی
و مکنان الونگی
خشکی کامل سطح
مغلف نظافت سالن اجتماعات، سالن
پنوی، فروگاه، مساجد و زیارتگاهها،
فروشگاهها، سوپر مارکت، امکن تاریخی
و ...



BR 35/12 C Bp Pack
کف شوی پاتری دار کم صدا

کف شوی صنعتی پاتری دار کم صدا
تک برس استوانه ای
فرمان هدایت جهت برس و خشک کن
گردان
قابلیت هدایت گروه ها با کیفیت
ماتور سیمار بالا، مجهز به فرمان گردان
۲۰۰ درجه
مصرف انرژی پایین
مغلف فندقی دارای مانع
مجهز به باتری Li Ion با کیفیت بالا با
زمان شارژ کوتاه (۳ ساعت شارژ کامل،
یک ساعت شارژ نیمه)
مجهز به دسته با قابلیت تنظیم ارتفاع
مغلف بیمارستان، ورزشگاه، مدرسه و ...
سالن اجتماعات و ...

۲۰۴ متر مربع در ساعت
برس مخصوص نسیکی - تیفه
لاستیکی - باتری ۵۰ دود باتری
شارژر

۲۰۴ متر مربع در ساعت
برس مخصوص نسیکی - تیفه
لاستیکی - مخدب

۲۰۰ متر مربع در ساعت
سنگدانه به همراه برس نسیکی - تیفه
لاستیکی - باتری ۲۴ امپر ساعت
ریت - شارژر

۱۴۰۰ متر مربع در ساعت
سنگدانه به همراه برس نسیکی - تیفه
لاستیکی

۱۴۰۰ متر مربع در ساعت
سنگدانه به همراه ۱۳ برس مخصوص رول -
تیفه لاستیکی

۱۴۰۰ متر مربع در ساعت
برس مخصوص رولی - ست تیفه
لاستیکی - مکنان - شارژر - پاتری فلوئید
یون استاندارد ۲۱ امپر ساعت ۱۵.۲ رت

510	510	400	400	400	350
850	850	770	770	770	450
50	60	25	25	25	32
50	60	25	25	25	12
155	155	180	200	1000	1500
28.5	28.5	36	35	240	150
1100	1100	1200	1580	1880	500
57	57	123	61	55	35
1185x540x1000	1185x540x1000	800x575x830	800x575x830	800x575x830	1000x450x1300
7.7	8.1	7.8	8.7	8.7	7.9



کف شوی های سرنشین دار شرکت کرشر در دو تنوع سرنشین ایستاده و سرنشین نشسته تولید میشوند. انرژی مورد نیاز جهت شستشو و حرکت دستگاه توسط باتری شارژی تامین میگردد. فشار موضعی برس رول بطور متوسط ۱۰ برابر فشار موضعی برس دیسک میباشد. همچنین بدلیل جهت چرخش قابلیت نظافت بالاتری دارد و جهت سطوح صاف و بدون بندکشی یا با بندکشی نازک توصیه میشود و دستگاههای مجهز به برس دیسک جهت سطوح ناصاف و دارای بندکشی عریض توصیه میگردد. راندمان کف شوی سرنشین دار بالا و مناسب فضاهای اماکن بزرگ میباشند.



B 90 R Bp Pack
کف شوی سرنشین دار



B 95 RS + D 65 R
کف شوی سرنشین دار ایستاده



BD 50/40 RS Bp Pack
کف شوی سرنشین دار ایستاده کم صدا

صفحه ۲۱

کف شوی سرنشین دار بسته به عرض نظافت انتخابی ۵۵، ۶۵ و ۷۵ سانتیمتر با قابلیت تنظیم دور برس زنی و مشاهده مراحل نظافت و تنظیم مرحله ای فشار برس زنی مجهز به سیستم نظافتی DOSE جهت تنظیم دقیق میزان تزریق مواد شوینده در آب تمیز بین ۵ تا ۳ درصد با پله های ۰.۵ درصد توقف اتوماتیک جریان آب با پر شدن مخزن آب تمیز قابل کارایی با برس رول یا دیسک متوالی بالا گردش فرمان ۹۰ درجه و قطر گردش کلم ۱.۴ متر سرعت حرکت تا ۴ کیلومتر بر ساعت مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی و ...

کف شوی سرنشین دار ایستاده برس دیسک قابلیت مالور بسیار بالا، سرعت حرکت بالا شدت صوتی ۶۷ دسی بل تزریق آب و مواد شوینده، برس زنی و مکش کلم پسماند نازل مکش متحرک قطع کن اتوماتیک هنگام پر شدن مخزن آب تمیز تعبیرات و نگهداری آسان قابل کارایی با برس رول یا فشار ۲۱۵ گرم بر سانتیمتر مربع و سرعت برس زنی تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی و ...

کف شوی سرنشین دار ایستاده برس دیسک قابلیت مالور بسیار بالا سرعت حرکت بالا شدت صوتی ۶۷ دسی بل تزریق آب و مواد شوینده، برس زنی و مکش کلم پسماند نازل مکش متحرک قطع کن اتوماتیک هنگام پر شدن مخزن آب تمیز مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی و ...

خصوصیات بارز

۴۵۰۰ متر مربع در ساعت

۲۴۰۰ متر مربع در ساعت

۲۲۰۰ متر مربع در ساعت

مساحت نظافت

دستگاه به همراه برس رول
باتری ۱۷۰ آمپر ساعت و ۲۲ ولت
شارژر

دستگاه به همراه برس دیسک
باتری ۱۸۰ آمپر ساعت و ۲۲ ولت
شارژر

دستگاه به همراه برس دیسک
باتری ۱۶۴ آمپر ساعت و ۲۲ ولت
شارژر

تجهیزات همراه دستگاه

550

650

508

عرض نظافت برس mm

850

940

691

عرض نازل مکش mm

90

95

40

حجم مخزن آب تمیز l

90

95

40

حجم مخزن آب پسماند l

-

180

180

سرعت برس زنی rpm

-

24

20

فشار برس g/cm2

-

2400

1080

کوان w

275

210

200

وزن kg

1450x800x1200

1425x765x1270

1130x680x1543

ابعاد mm

8.4

7.9

8.1

رتبه کاربران از ۱۰ امتیاز



صفحه ۲۲



B 250 R1 + R 120

کف شوی + جارو مکانیزه سرشیش دار

کف شوی + جارو مکانیزه سرشیش دار نشسته در یک دستگاه با عرض نظافت ۱۲۰ سانتیمتر با ۲ برس رول و مخزن ۲۵۰ لیتری مناسب فضای بالای ۱۵۰۰ متر مربع تنظیم سرعت برس رول در سه مرحله قدرتی، کم صدا و دقیق مجهز به سیستم سفارشی DOSE جهت تنظیم دقیق میزان توزیع مواد شوینده در آب تمیز بین ۵ تا ۳ درصد با پایه های ۵۰ د درسد توقف اتوماتیک جریان آب با پر شدن مخزن آب تمیز سقف محافظ سفارشی - چراغ جلو سفارشی - حجم صدا ۶۷ دسی بل حجم مخزن جارو ۴۰ لیتر مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی، اتبار و ...



B 250 R + R 120

کف شوی سرشیش دار

کف شوی سرشیش دار نشسته با عرض نظافت ۱۲۰ سانتیمتر با ۲ برس رول و مخزن ۲۵۰ لیتری مناسب فضای بالای ۱۵۰۰ متر مربع تنظیم سرعت برس رول در سه مرحله قدرتی، کم صدا و دقیق امکان سفارش و افزودن جارو مکانیزه (سوپیپر) با برس های جاسی مجهز به سیستم سفارشی DOSE جهت تنظیم دقیق میزان توزیع مواد شوینده در آب تمیز بین ۵ تا ۳ درصد با پایه های ۵۰ د درسد توقف اتوماتیک جریان آب با پر شدن مخزن آب تمیز قابل کارایی با برس رول با نینسک (انتخاب به هنگام سفارش) سقف محافظ سفارشی - حجم صدا ۶۷ دسی بل - مجهز به چراغ جلو حجم مخزن جارو سوپیپر ۲۲ لیتر مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی، اتبار و ...



B 150 R + R 75

کف شوی سرشیش دار

کف شوی سرشیش دار نشسته با عرض نظافت ۷۵ سانتیمتر با ۲ برس رول و مخزن ۱۵۰ لیتری مناسب فضای بالای ۵۰۰ متر مربع امکان سفارش و افزودن جارو مکانیزه (سوپیپر) با برس های جاسی مجهز به سیستم سفارشی DOSE جهت تنظیم دقیق میزان توزیع مواد شوینده در آب تمیز بین ۵ تا ۳ درصد با پایه های ۵۰ د درسد توقف اتوماتیک جریان آب با پر شدن مخزن آب تمیز قابل کارایی با برس رول با نینسک (انتخاب به هنگام سفارش) حجم صدا ۶۱ دسی بل - حجم مخزن جارو سوپیپر ۷ لیتر مناسب سوپر مارکت بزرگ، بیمارستان، سالن اجتماعات، مراکز خرید، مساجد و اماکن زیارتی، اتبار و ...

۹۴۰۰ متر مربع در ساعت

نشانده به همراه برس رول
باتری ۲۲۰ آمپر ساعت و ۲۴ ولت
شارژر

1200
1400
250
250
1200
230
6900
720

2730x1260x1550

8.1

۹۶۰۰ متر مربع در ساعت

نشانده به همراه برس رول
باتری ۲۲۰ آمپر ساعت و ۲۴ ولت
شارژر

1200
1160
250
250
1200
230
5200
530

1900x1260x1550

8.1

۴۵۰۰ متر مربع در ساعت

نشانده به همراه برس رول
باتری ۱۸۰ آمپر ساعت و ۲۴ ولت
شارژر

750
960
150
150
1300
560
2800
239

1660x800x1400

8.1

جارو مکانیزه (سویپر) دستی توسط کاربر حرکت داده میشوند. انرژی لازم جهت انجام نظافت به سه طریق (۱) حرکت کاربر، (۲) باتری قابل شارژ و (۳) بنزین تامین میگردد. در نوع اول که محبوب ترین دستگاههای این گروه میباشند حرکت کاربر (هل دادن) باعث حرکت برس جانبی و همزمان حرکت برس اصلی میانی شده و مواد و ذرات به داخل مخزن پسماند بدون نیاز به هرگونه انرژی منتقل میشوند.



KM 70/15 C
جارو مکانیزه - سویپر بدون برقی و باتری

حرکت دادن (هل دادن) دستگاه موجب گردش برس اصلی و برس های جانبی شده و نتیجه آن سطح جارو و زباله ها در مخزن دستگاه جمع آوری میشوند
مجهز به یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار ۴ مرحله عرض نظافت ۲۰ سانتیمتر
۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خاک انداز بدون گرد و غبار
جارو زدن و جمع آوری زباله در یک مرحله شامی فوری مجهز به چرخ مویی
مجهز به دسته قابل تنظیم و تا شودند مناسب باغ، باغچه، هال، بیمارستان، مساجد، فضای باز عمومی و ...



S 750
جارو مکانیزه - سویپر بدون برقی و باتری

حرکت دادن (هل دادن) دستگاه موجب گردش برس اصلی و برس های جانبی شده و نتیجه آن سطح جارو و زباله ها در مخزن دستگاه جمع آوری میشوند
مجهز به یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار ۵ مرحله عرض نظافت ۲۰ سانتیمتر
۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خاک انداز بدون گرد و غبار
جارو زدن و جمع آوری زباله در یک مرحله شامی فوری مجهز به چرخ مویی
مجهز به دسته قابل تنظیم و تا شودند مناسب باغ، باغچه، ویلا، حیاط و ...



S 650
جارو مکانیزه - سویپر بدون برقی و باتری

حرکت دادن (هل دادن) دستگاه موجب گردش برس اصلی و برس های جانبی شده و نتیجه آن سطح جارو و زباله ها در مخزن دستگاه جمع آوری میشوند
مجهز به دو برس جانبی - عرض نظافت ۴۵ سانتیمتر
۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خاک انداز بدون گرد و غبار
جارو زدن و جمع آوری زباله در یک مرحله برنده طرح خلاقیت سال ۲۰۰۷ اروپا
مجهز به دسته قابل تنظیم و تا شودند مناسب باغ، باغچه، ویلا، حیاط و ...



S 550
جارو مکانیزه - سویپر بدون برقی و باتری

حرکت دادن (هل دادن) دستگاه موجب گردش برس اصلی و برس های جانبی شده و نتیجه آن سطح جارو و زباله ها در مخزن دستگاه جمع آوری میشوند
مجهز به یک برس جانبی - عرض نظافت ۵۵ سانتیمتر
۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خاک انداز بدون گرد و غبار
جارو زدن و جمع آوری زباله در یک مرحله برنده طرح خلاقیت سال ۲۰۰۷ اروپا
مجهز به دسته قابل تنظیم و تا شودند مناسب باغ، باغچه، ویلا، حیاط و ...

ساخت نظافت	۱۴۰۰ متر مربع در ساعت	۲۵۰۰ متر مربع در ساعت	۱۸۰۰ متر مربع در ساعت	۱۶۰۰ متر مربع در ساعت
تجه درجه موجود میباشد	دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی	دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار	دستگاه - دسته قابل تنظیم - دو برس جانبی	دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی
مخزن (ل)	16	32	16	11
وزن (Kg)	11	12.7	11	11
ابعاد (mm)	-	-	-	-
رنگه کاربران از ۱۰ میلی	9.1	9.4	9.3	9.1
	795x400x935			
	9.6			



صفحه ۲۲



KM 85/50 W G
چارو مکتیزه- سوپیر بنزینی

مجهز به موتور بنزینی ۲ زیمه HONDA- ۲۳۰۰ وات جهت چرخش برس اصلی و جانبی با سرعت حرکت ۴.۵ کیلومتر در ساعت و قابلیت حرکت در شیب ۱۸٪ مناسب فضای ۲۵۰۰ متر مربع به بالا مناسب سطوح مرطوب قابلیت تنظیم فشار برس اصلی مجهز به فیلتر گرد و غبار جهت با قابلیت تنظیم فشار مجهز به فیلتر گرد و غبار عرض نظافت با یک برس ۸۵ سانتیمتر جارو زدن و جمع آوری زیمه در یک مرحله مجهز به مخزن جدا شونده، چرخ دار و دسته دار جهت سهولت نظایه پساند مناسب ابزار نگهداری مواد، هتلا، مساجد، گارگاه، کارخانه، فضای باز عمومی و ...

۲۸۲۰ متر مربع در ساعت



KM 70/30 Bp Pack
چارو مکتیزه- سوپیر شارژی

مجهز به موتور الکتریکی ۱۵۰ وات جهت چرخش برس اصلی و جانبی مجهز به یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار پیوسته قابلیت تنظیم فشار برس اصلی مجهز به فیلتر گرد و غبار عرض نظافت ۷۰ سانتیمتر ۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خشک انداز بدون گرد و غبار جارو زدن و جمع آوری زیمه در یک مرحله شامس فوی مجهز به چرخ میانی مناسب ابزار نگهداری مواد، هتلا، بیمارستان، مساجد، گارگاه، کارخانه، فضای باز عمومی و ...

۲۸۰۰ متر مربع در ساعت



KM 70/20 C
چارو مکتیزه- سوپیر بدون برق و باتری

حرکت دادن (هتل دادن) دستگاه موجب گردش برس اصلی و برس های جانبی شده و نتیجه آن سطح جارو و زیمه ها در مخزن دستگاه جمع آوری میشوند مجهز به یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار پیوسته قابلیت تنظیم فشار برس اصلی مجهز به فیلتر گرد و غبار عرض نظافت ۷۰ سانتیمتر ۵ برابر سریع تر از جارو دستی و خشک انداز بدون گرد و غبار جارو زدن و جمع آوری زیمه در یک مرحله شامس فوی مجهز به چرخ میانی مجهز به دسته قابل تنظیم و تا شونده مناسب باغ، حیاط، هتل، بیمارستان، مساجد، گارگاه، کارخانه، فضای باز عمومی و ...

۲۸۰۰ متر مربع در ساعت

دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار - فیلتر غبار با سطح ۲ متر مربع با قابلیت نظافت

دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار - فیلتر غبار - باتری شارژی زمان شارژ ۱۲ ساعت و زمان کارکرد ۳.۵ - شارژر برای

دستگاه - دسته قابل تنظیم - یک برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار - فیلتر غبار

50

123

1355x910x1155

8.5

42

44

1240x710x1150

8.1

42

23

1300x765x1035

9.7



چارو مکانیزه (سویپر) سرنشین دار توسط انرژی گازوئیل، گاز مایع و یا باتری شارژی عمل نظافت را انجام میدهند. ظرفیت نظافت این دستگاهها بسیار بالا بوده و جهت فضاهای بزرگ نظیر پارکینگ ها، فرودگاهها، فضای سبز گسترده، کارخانه سیمان، فولاد سازی و مشاهاط طراحی و تولید میشوند.



Vaccume Sweeper KM 120/150 R D
چارو مکانیزه سرنشین دار دیزلی



Vaccume Sweeper KM 100/100 R G
چارو مکانیزه سرنشین دار بنزینی

۲۵ صفحه

چارو مکانیزه سرنشین دار حرفه ای جهت فضای بالای ۱۲۰۰۰ متر مربع مجهز به موتور دیزلی ۴ زلمانه YANMAR-۷۴۰۰ و چرخش حرکت و چرخش برس اصلی و جانبی با سرعت حرکت ۸ کیلومتر در ساعت و قابلیت حرکت در شیب ۱۸٪
قابلیت حرکت رو به جلو و عقب و مجهز به مکان اشیاء درشت تخلیه زیاده هیدرولیک
مجهز به برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار
مجهز به سیستم مکش زیاده
مجهز به فیلتر گرد و غبار با نظافت ائروماتیک آن
عرض نظافت با یک برس ۱۲ متر
چارو زدن و جمع آوری زیاده در یک مرحله
مناسب ابزار نگهداری مواد، کارخاجات سیمان، معادن، فولاد سازی، کشتی سازی، فضای باز عمومی
...

چارو مکانیزه سرنشین دار حرفه ای جهت فضای بالای ۸۰۰۰ متر مربع مجهز به موتور بنزینی ۴ زلمانه HONDA-۴۷۰۰ وات جهت حرکت و چرخش برس اصلی و جانبی با سرعت حرکت ۸ کیلومتر در ساعت و قابلیت حرکت در شیب ۱۸٪
قابلیت حرکت رو به جلو و عقب و مجهز به مکان اشیاء درشت
قابلیت نظافت ائروماتیک و دستی فیلتر
قابلیت تنظیم فشار برس اصلی
مجهز به یک یا دو برس جانبی با قابلیت تنظیم فشار
مجهز به فیلتر گرد و غبار
عرض نظافت با یک برس ۱ متر و با ۲ برس ۱۳ متر
چارو زدن و جمع آوری زیاده در یک مرحله
مناسب ابزار نگهداری مواد، هتل، مساجد،نگار گاه، کارخانه فضای باز عمومی و ...

خصوصیات بارز

مساحت نظافت	۸۰۰۰ متر مربع در ساعت	۹۶۰۰ متر مربع در ساعت
آبچه درجه‌به موجود میباشد	دستگاه میله محافظ از برخورد با اشیاء فیلتر غبار با سطح ۶ متر مربع با قابلیت نظافت ائروماتیک	دستگاه میله محافظ از برخورد با اشیاء فیلتر غبار با سطح ۹ متر مربع با قابلیت نظافت ائروماتیک
مخزن (ل)	100	150
وزن (Kg)	340	620
ابعاد (mm)	2006x1005x1343	1900x1223x1390
رشته کاربریان از ۱۰ امتیاز	9.3	9



صفحه ۲۴



Vaccume Sweeper KM 170/600 R D
جارو مکنیزه سرنشین دار دیزلی

جارو مکنیزه سرنشین دار تمام هیدرولیک صنعتی چهار چرخ - دو چرخ عقب فرمان- جهت فضای بالای ۲۵۰۰۰ متر مربع مجهز به موتور دیزلی ۴ ماهه YANMAR ۲۵۰۰ وات جهت حرکت و چرخش اصلی و جانبی با سرعت حرکت ۱۲ کیلومتر در ساعت و قابلیت حرکت در شیب ۱۸٪
تأمین آسایش اپراتور- مجهز به سیستم گرمایشی
قابلیت حرکت رو به جلو و عقب و مجهز به مکان انبساط درشت
تخلیه زیاده هیدرولیک
مجهز به برس جامبی با قابلیت تنظیم فشار
مجهز به فیلتر گرد و غبار با نظافت لوماتیک آن
مجهز به سیستم مکن زنده
عرض نظافت با یک برس ۱.۷ متر و با ۲ متر ۲ متر
جارو و زدن و جمع آوری زیاده در یک مرحله
مجهز به تخلیه هیدرولیک مکن زنده
مناسب ابار کارخانجات تولید مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ، آهک و کارخانجات تولید فولاد و فلزات و معادن



Vaccume Sweeper KM 150/500 R D
جارو مکنیزه سرنشین دار دیزلی

جارو مکنیزه سرنشین دار تمام هیدرولیک صنعتی سه چرخ - دو چرخ عقب فرمان- جهت فضای بالای ۲۵۰۰۰ متر مربع مجهز به موتور دیزلی ۴ ماهه YANMAR ۲۲۵۰ وات جهت حرکت و چرخش برس اصلی و جانبی با سرعت حرکت ۱۲ کیلومتر در ساعت و قابلیت حرکت در شیب ۱۸٪
تأمین آسایش اپراتور- مجهز به سیستم گرمایشی
قابلیت حرکت رو به جلو و عقب و مجهز به مکان انبساط درشت
تخلیه زیاده هیدرولیک
مجهز به برس جامبی با قابلیت تنظیم فشار
مجهز به فیلتر گرد و غبار با نظافت لوماتیک آن
مجهز به سیستم مکن زنده
عرض نظافت با یک برس ۱.۵ متر و با ۲ متر ۱.۸ متر
جارو و زدن و جمع آوری زیاده در یک مرحله
مجهز به تخلیه هیدرولیک مکن زنده
مناسب ابار کارخانجات تولید مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ، آهک و کارخانجات تولید فولاد و فلزات و معادن

۲۳۵۲۰ متر مربع در ساعت

۱۸۰۰۰ متر مربع در ساعت

دستگاه
مبله محافظ از برخورد با اشیا
فیلتر غبار با سطح ۱۰ متر مربع با قابلیت نظافت دستی

دستگاه
مبله محافظ از برخورد با اشیا
فیلتر غبار با سطح ۷ متر مربع با قابلیت نظافت دستی

600

1530

2450x1750x1665

9

500

1440

2442x1570x1640

9

KÄRCHER

Authorised
Dealer



ایران کرشر، عضو صنعت جوش پارس جنوبی

فکس: (۲۱) ۸۸۷۳۹۱۸۳

تلفن: (۲۱) ۸۸۵-۱۱-۲

تلفن: (۲۱) ۸۸۵-۰۰۹۹۱

دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، کد پستی ۱۵۵۱۸

فکس: ۰۷۷۳۷۲۶۶۱۸۰

تلفن: ۰۷۷۳۷۲۶۵۹۲۹

دفتر فروش جنوب کشور: منطقه پارس جنوبی، عسلویه، بلوار وحدت، کد پستی ۷۵۱۱۹

www.irankarcher.com